


BTi



M A N U A L
CARRO TROLLEY



	pag.
Montaje Piezas	01
Especificaciones	02
Ficha Técnica Carro Trolley KW-III 1T	03
Ficha Técnica Carro Trolley KW-III 2T	04
Ficha Técnica Carro Trolley KW-III 3T	05
Ficha Técnica Carro Trolley KW-III 5T	06
Ficha Técnica Carro Trolley KW-III 10T	07



1 Kit de caja de 2 engranajes

2 Rueda Motriz

3 Rodamiento

4 Anillo de eje

5 Anillo de rodamiento

6 Anillo de agujero

7 Golilla espaciadora

8 Tuerca Hexagonal

9 Anillo de elevación

10 Pasador del ecualizador

11 Kit caja cambios izquierdo

12 Dientes de engranaje

13 Accionado de husillo

14 Kit caja de cambios derecho

15 Mango de cobre

16 Pasador de captura

17 Polea de cadena

18 Golilla espaciadora

19 Tuerca Hexagonal almenada

20 Pasador


21 Cadena


22 Husillo de rollo

23 Rollo de manga

24 Golilla de resorte

25 Tuerca hexagonal





Especificaciones de la serie de Trolley con engranaje cadena

Capacidad	Ancho de Viga	N.W./KGS	A	B	C	H
0.5t	68-140	9.5	248	196	190	108
1t	64-152	12	280	236	211	115
2t	76-165	16.5	318	273	236	130
3t	76-203	25.5	340	320	295	164
5t	88-203	38.5	365	366	334	177
10t	125-203	86.6	410	389	460	237
20t	144-203	215	45	565	495	240
30t	122-300	230	560	625	564	258
50t	122-300	610	560	1255	564	258

Modelo : KW-III 1T

Capacidad de carga (Ton)	1
Modelo	KW-III1T
Capacidad (Kg)	1000
Carga de Prueba (Ton)	1.5
Se Recomienda Viga (mm)	80-146
Peso (Kg)	14



Dimensiones (mm)

a // 280

b // 236

c // 211

h // 115



Modelo : KW-III 2T

Capacidad de carga (Ton)	2
Modelo	KW-III2T
Capacidad (Kg)	2000
Carga de Prueba (Ton)	3
Se Recomienda Viga (mm)	80-168
Peso (Kg)	16



Dimensiones (mm)

a // 318

b // 273

c // 236

h // 130



Modelo : KW-III 3T

Capacidad de carga (Ton)	3
Modelo	KW-III3T
Capacidad (Kg)	3000
Carga de Prueba (Ton)	4.5
Se Recomendaba Viga (mm)	88-168
Peso (Kg)	24



Dimensiones (mm)

a // 340

b // 320

c // 295

h // 164



Modelo : KW-III 5T

Capacidad de carga (Ton)	5
Modelo	KW-III5T
Capacidad (Kg)	5000
Carga de Prueba (Ton)	7.5
Se Recomienda Viga (mm)	100-170
Peso (Kg)	36



Dimensiones (mm)

a // 365

b // 366

c // 334

h // 177



Modelo : KW-III 10T

Capacidad de carga (Ton)	10
Modelo	KW-III10T
Capacidad (Kg)	10000
Carga de Prueba (Ton)	15
Se Recomienda Viga (mm)	122-203
Peso (Kg)	90



Dimensiones (mm)


a // 410

b // 389

c // 460

h // 237





www.bruening.cl
ventas@bruening.cl
Mesa Central - 600 3600 488
Ruta A - 16 Km 34
Alto - Hospicio - Chile

